

Distributeurs GPL

Carburants Alternatifs



Il existe de nombreux distributeurs de GPL (gaz de pétrole liquéfié) sur le marché et il peut être décourageant de chercher le bon produit pour votre site de distribution. Nous avons à cœur de vous fournir un distributeur GPL de qualité, sûr et fiable, dont le coût sera moindre sur sa durée de vie.

“Nos Chargés d’Affaires ont l’expérience et la connaissance requises pour vous aider à choisir la solution GPL la plus adaptée à votre station.”

Le Quantum 510 LPG en un coup d’œil

Conception

Construit pour être vraiment modulaire, le distributeur Quantum 510 GPL peut être choisi comme produit autonome ou se combiner à nos distributeurs multiproduit (Quantum 510 GPL combo).

Hydraulique


Les composants sont conçus pour durer et apporter plus de fiabilité que les autres distributeurs GPL du marché.

Paieement

Le Crypto VGA, la solution de paiement sur piste de Tokheim, certifié PCI PTS UPT 3.0, est un écran tactile et pin pad tout-en-un. Il accroît vos options de vente au détail, rend votre site plus sûr, aide à réduire la fraude pour, au bout du compte, augmenter vos bénéfices.

Flexible

Notre distributeur Quantum 510 GPL, intégrant de multiples fonctions, est doté d'un design en « L » compact et raffiné et d'un système de flexibles rétractables simple et soigné.



Notre Gamme de **Distributeurs GPL**



Quantum 110 GPL

Un distributeur GPL de base pour votre station, très compact et robuste, avec seulement un pistolet, idéal pour les stations-service publiques et les flottes privées.



Quantum 210 GPL

La conception simple et la performance robuste du Q210 GPL le rendent idéal pour les stations-service publiques et les flottes privées.




Quantum 510 GPL

Un élégant distributeur autonome, avec des options médias et de paiement. Un faible encombrement et un système de flexibles rétractables simple et soigné.




Quantum 510 GPL Combo

Distributeur GPL combiné à un distributeur multiproduit (jusqu'à dix pistolets).



Fiabilité et satisfaction

Les distributeurs Quantum ont été testés par des laboratoires indépendants qui ont conclu qu'ils apportent plus de fiabilité que les appareils fournis et installés par nos concurrents. Cette fiabilité accroît la disponibilité de vos pistes, vos clients peuvent compter sur votre station-service et vous leur offrez un ravitaillement plus rapide et plus agréable.



Un environnement plus sûr

Pour une sécurité accrue, nous fournissons une chaise hydraulique GPL pour garantir la performance des valves guillotines si par hasard un choc se produisait le distributeur GPL.



Quantium 510 GPL

Caractéristiques techniques*

Modèles de base

- Débit standard (40 l/min.)
- Simple et double flexible GPL (suivant produit)
- Combinaison avec distribution de produits sans-plomb**
- Distributeur multiproduit avec GPL intégré**
- Séparateur de gaz équipé d'un filtre large pour mieux nettoyer le produit sans affecter le débit.

**Seulement dans les pays où l'usage en est autorisé.

Options

- Compensation automatique de température
- Calibrage électronique
- Interrupteur principal de sécurité
- Bouton de programmation
- Fonctions de présélection par boutons poussoirs
- Affichage du prix unitaire par produit
- Indicateurs de produits lumineux
- Lampes terminal de paiement
- Haut-parleur (son à sens unique)
- Télécommande à infrarouges
- Totalisateurs mécaniques sur le mesureur


- Totalisateurs électromécaniques antimagnétiques (simple et double face)
- Large gamme de pistolets GPL
- Large gamme de raccords cassants GPL réutilisables
- Structure au sol
- Chaise hydraulique GPL pour une installation plus facile et pour plus de sécurité
- Sortie de flexible orientée en îlot
- Clapet de sécurité
- Kit basse température
- Solutions de paiement intégrées pour un grand nombre de marchés
- Plusieurs solutions d'habillage en acier inoxydable
- Habillage personnalisé de l'ensemble du distributeur
- Détection d'incendie et d'inclinaison
- Terminal multimédia avec écran VGA 17 pouces

Seules les caractéristiques et les options principales sont listées. Pour en savoir davantage sur les options disponibles, veuillez contacter votre représentant Tokheim.

Conditions environnementales

- Température ambiante : -25 °C à +55 °C
- Climat froid : -40 °C à +55 °C (optionnel)
- Température du liquide : -25 °C à +25 °C
- Viscosité du liquide : < 10⁻⁴ m²/s
- Humidité relative : 5 % à 95 %
- Altitude : du niveau de la mer à 2 000 m

Tokheim dans le Monde



Contact

Siège social
Tokheim Group

Paris Nord 2
35, Allée des Impressionnistes
Immeuble Le Cézanne
93420 Villepinte
France
Tel: +33 (0)1 49 90 77 00
Fax: +33 (0)1 49 90 77 77

Pour plus d'information

Pour toute information complémentaire et pour les contacts dans chaque pays, vous pouvez visiter notre site web www.tokheim.com ou nous écrire à l'adresse info@tokheim-international.com.

*Comme Tokheim améliore régulièrement ses produits et services selon le marché et les exigences réglementaires en évolution, nous nous réservons le droit de changer toute caractéristique de ces produits et services, ainsi que ce document sans préavis.