

**TSG**

**KÄRCHER**

makes a difference



# PIÙ COMPATTO. PIÙ FLESSIBILE.

Nuovo SB MC 2 per postazioni Self Service.  
Piste di lavaggio configurabili e adattabili a tutti gli spazi.



# IL TUO SUCCESSO IL TUO FUTURO

Siamo consapevoli che un'auto pulita sia oggi fattore di prestigio. Questo significa soddisfare il cliente che tornerà più e più volte. E' un risultato sia dal punto di vista economico che della sostenibilità. Riassumendo: un successo.

## **Prestazioni**

Kärcher è leader globale per quanto concerne i sistemi di pulizia, con un'esperienza di oltre 30 anni nel settore degli autolavaggi Self Service.

## **Affidabilità**

La lunga durata dei nostri impianti ed una rete di assistenza capillare, garantiscono la massima affidabilità.

## **Economicità**

Grazie ai costi operativi contenuti, una visione orientata al cliente ed a spazi d'installazione contenuti, garantiamo un elevato turnover di vendita.

## **Rapidità**

I nostri sistemi self service garantiscono ottime performance in tempi ridotti.

## **Comfort**

Il design di SB MC 2 cattura letteralmente l'occhio del cliente finale. Semplicità ed istruzioni d'uso intuitive offrono un alto livello di comfort operativo.

## **Visione olistica**

I nostri impianti non vanno visti come semplici strumenti. Kärcher ti accompagna in tutte le fasi, dalla pianificazione dell'area fino alla realizzazione della stessa supportandoti anche nel post vendita con servizi completi.

## **Ambiente**

La protezione dell'ambiente, delle risorse e la sostenibilità sono fattori molto importanti. Per questo ci impegniamo a rispettarli dalla fase produttiva e per tutta la durata della vita degli impianti.

## **Risultati**

Grazie al nostro SB MC 2 i risultati di pulizia saranno ottimali. Questo costituisce la base per la soddisfazione del cliente ed una crescita economica sostenibile.

# INSTALLABILI ANCHE IN SPAZI RISTRETTI



Le grandi performances non richiedono necessariamente grandi spazi. Il nostro SB MC 2 è così compatto che può essere installato praticamente ovunque. Il risultato è un lavaggio Self Service in uno spazio contenuto, che ti garantirà comunque un fatturato aggiuntivo. Inoltre, grazie alle istruzioni d'uso semplici ed intuitive, è veramente indicato per tutte le installazioni presso: stazioni di servizio carburanti, lavaggi aperti al pubblico in Self Service, centri commerciali e concessionarie auto.



# ECCELLENTE IN OGNI ASPETTO

Grazie alle sue dimensioni estremamente ridotte, SB MC 2 offre doppi vantaggi: potrai scegliere tra una singola o una doppia postazione di lavaggio, il che significa avere doppia potenzialità in un'area di dimensioni contenute.



**Innovativo, differente e configurabile.**  
 Grazie alla possibilità di scegliere programmi aggiuntivi, come ad esempio la rimozione insetti o la pre-spruzzatura intensiva, ti puoi differenziare dalle altre aree di lavaggio creando un fatturato aggiuntivo.



**Acqua calda o fredda**

Potrai equipaggiare il tuo SB MC 2 in base alle richieste della clientela ordinandolo o con acqua fredda o con acqua calda.



**Libertà di scelta**

Lavaggio o prelavaggio di: auto, motocicli, macchine agricole, differenti veicoli con differenti tipologie di sporco. Scegli il tipo di utensile di lavaggio che più ritieni idoneo. Il portautensili per gli attrezzi di lavaggio si trova direttamente a bordo macchina e permette di riporre in modo sicuro e ordinato sia la lancia alta pressione che la spazzola schiuma.

# LA TUA CONFIGURAZIONE

Nessuno meglio di te conosce le esigenze del cliente. Configura il tuo impianto Self Service in base a questa conoscenza. Con SB MC 2 hai la possibilità di scegliere tra differenti opzioni per una configurazione mirata: design personaliz-



## SB MC 2

### Dati tecnici

Numero piste self service		1
Pressione di lavoro	bar	120 / 100
Portata pompe alta pressione	l/h	900 / 500
Temperatura di esercizio	°C	-20 to +40
Temperatura acqua	°C	max. 40
Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50 3 / 400 / 50

# RAZIONE

zato, una o più piste, acqua calda o fredda, portata e pressione pompe, alimentazione elettrica, utensili di lavaggio, antigelo, serrature per armadio tecnico e altri equipaggiamenti opzionali.



## SB MC 2

### Dati tecnici

Numero piste self service		2
Pressione di lavoro	bar	120 / 100
Portata pompe alta pressione	l/h	900 / 500
Temperatura di esercizio	°C	-20 to +40
Temperatura acqua	°C	max. 40
Alimentazione	Ph / V / Hz	1 / 230 / 50 3 / 400 / 50

# ATTRAENTE SOTTO OGNI ASPETTO

Mostra ai tuoi clienti che gli stai offrendo il meglio. Il design moderno ed accattivante delle nuove piste Self Service rappresenta la garanzia che possono aspettarsi un lavaggio di qualità superiore alla media.

## **Stile contemporaneo**

Con il nuovo design Kärcher fa una scelta innovativa ed ergonomica, dal forte impatto estetico. La struttura dell'SB MC 2 è zincata e verniciata in color antracite (RAL 7012) mentre le porte laterali sono in materiale termoformato di alta qualità color argento (RAL 9006). La parte superiore dell'impianto e la zona stoccaggio utensili di lavaggio sono anch'esse in materiale termoformato di alta qualità (RAL 7012).

## **In stile con i tuoi colori aziendali**

Grazie al design che può essere adattato alle richieste del cliente, è possibile coordinare SB MC 2 con i colori dell'azienda in modo da mantenere coerenza d'immagine e facilitare il riconoscimento del brand. Potrai scegliere le porte laterali del colore che desideri (diversi RAL a disposizione) e personalizzare le piste con il tuo logo.



**KÄRCHER**  
Professional



# PROGRAMMATO PER LA PULIZIA

I programmi del tuo SB MC 2 soddisfano le esigenze di ogni cliente. Programmi di lavaggio standard, alta pressione con shampoo, schiuma, risciacquo e cera non solo puliscono ma assicurano una cura professionale dei veicoli. Chiaramente, oltre ai programmi di serie, sono disponibile diversi programmi opzionali. Qualche esempio: rimozione insetti o prelavaggio intensivo.



#### **Prelavaggio in alta pressione**

Per la rimozione dello sporco ostinato in combinazione con il detergente Kärcher CP 935.



#### **Lavaggio a schiuma**

Lavaggio a schiuma intensivo in combinazione con il detergente CP 935 rimuove tutti i tipi di sporco.



**Risciacquo**

Per risciacquare il veicolo dallo sporco precedentemente ammorbidito e rimuovere i residui del detergente utilizzato per il lavaggio. Questo risciacquo utilizza solo acqua, senza aggiunta di prodotto chimico.



**Cera**

Si utilizza il Top Care CP 950 Kärcher, per un perfetto risultato di asciugatura che lascia sulla superficie un film protettivo. L'applicazione del prodotto avviene tramite l'utilizzo della lancia alta pressione.



**Programmi di lavaggio aggiuntivi**

E' possibile aggiungere opzionalmente uno di questi due lavaggi: rimozione insetti o prelavaggio intensivo. Entrambi utilizzano il CP 930 che viene applicato con la lancia alta pressione.



# TU DECIDI COSA E COME



### 1 o 2 piste self service

Nella versione 1 pista di lavaggio puoi utilizzare sia l'attrezzo combinato lancia alta pressione e spazzola schiuma sullo stesso utensile di lavaggio, che quello separato ovvero sia la lancia alta pressione che la spazzola. Nella versione 2 piste di lavaggio puoi utilizzare o l'attrezzo combinato, che prevede lancia alta pressione e spazzola schiuma sullo stesso utensile di lavaggio, oppure gli attrezzi separati, lancia alta pressione e spazzola che saranno posizionati a riposo negli appositi contenitori. La lancia sarà posizionata nella parte frontale dell'impianto e la spazzola schiuma nella parte posteriore.



### Utensili di lavaggio a richiesta

Sarà una tua scelta: lancia alta pressione e spazzola schiuma su un unico attrezzo, oppure lancia alta pressione e spazzola schiuma su attrezzi separati.




### Pompe alta pressione efficienti ed efficaci

Potrai scegliere la portata delle pompe: la tradizionale 500 l/h. oppure la potente 900 l/h.



### Contenitore attrezzi di lavaggio

Il contenitore per lo stoccaggio degli attrezzi di lavaggio è opzionale per entrambe le versioni. La versione a due alloggiamenti prevede un alloggiamento anche sul retro dell'impianto. In entrambi i casi gli attrezzi di lavaggio verranno riposti in modo ordinato. I vani porta attrezzi saranno di serie, con l'opzione antigelo.





### Braccio girevole guidatubo

Grazie a questo dispositivo girevole, le tubazioni seguiranno l'operatore durante le fasi di lavaggio. Inoltre le tubazioni non entreranno in contatto col pavimento, preservandole così dall'usura.




### Display tempo di lavaggio residuo

Questo dispositivo opzionale ricorda al cliente il tempo residuo di lavaggio. Visualizza minuti e secondi.



# FLEET MANAGEMENT



**Il nostro sistema telematico online Kärcher Fleet offre in qualsiasi momento una panoramica completa di tutti i parametri chiave e i dati del sistema di lavaggio.**

Con Kärcher Fleet potrai vedere le statistiche e monitorare lo stato dell'impianto a colpo d'occhio. Questa panoramica è una base obiettiva per analisi di budget e per pianificare gli investimenti futuri.

Le informazioni, inerenti i tempi di inattività ed i messaggi di errore, permettono al nostro servizio tecnico controllo ed intervento veloce in maniera ancora più efficiente. Il sistema è progettato per la diagnostica in remoto da parte del nostro staff tecnico.

L'analisi dell'utilizzo della macchina fornisce un monitoraggio costante dell'efficienza del sistema in relazione al numero di lavaggi eseguiti. Anche il rischio di frode è ridotto al minimo poiché le deviazioni sono immediatamente visibili.

Kärcher Fleet cura l'intera gestione della flotta al posto tuo, non solo per la gestione del lavaggio self service ma anche per tutte le altre attrezzature sia mobili che stazionarie di Kärcher.

# TI GUIDIAMO VERSO IL SUCCESSO E OLTRE

Un impianto di lavaggio Self Service è un sistema che deve essere pianificato e implementato con professionalità. Per ottenere la miglior soluzione con costi e tempi minimi, ti offriamo tutta la nostra esperienza, l'assistenza tecnica e ti accompagniamo dalla realizzazione al servizio post vendita

## **I nostri consigli per il successo**

La decisione di installare un autolavaggio Self Service, non consiste solo nella scelta dell'impianto. Siamo in grado, grazie alla collaborazione con diversi istituti bancari e finanziarie, di offrirti soluzioni di leasing o locazione operativa, supportandoti nella scelta e analizzando sia il tuo modello di business che le esigenze aziendali specifiche.

## **Dalla pianificazione alla realizzazione**

La scelta attenta del sito è senz'altro il primo passo. Ti assistiamo nella scelta e nella realizzazione chiavi in mano fino all'installazione. Durante tutto questo processo potrai fare affidamento sulla nostra esperienza decennale e sulla nostra competenza tecnica nel settore del vehicle wash.

## **Programmi di manutenzione**

Il tuo nuovo impianto è installato e funziona con continuità. Per garantire che questo standard sia costante nel tempo, siamo al tuo fianco. I nostri pacchetti di assistenza e manutenzione ed il training al cliente, assicurano che i componenti dell'impianto si mantengano affidabili. Con la manutenzione programmata il tuo successo sarà continuativo.



**CONSULENZA**

**REALIZZAZIONE**

**ASSISTENZA**



## **Prestazioni**

Kärcher è leader globale per quanto concerne i sistemi di pulizia, con un'esperienza di oltre 30 anni nel settore degli autolavaggi Self Service.

## **Affidabilità**

La lunga durata dei nostri impianti ed una rete di assistenza capillare, garantiscono la massima affidabilità.

## **Economicità**

Grazie ai costi operativi contenuti, una visione orientata al cliente ed a spazi d'installazione contenuti, garantiamo un elevato turnover di vendita.

## **Rapidità**

I nostri sistemi self service garantiscono ottime performance in tempi ridotti.

## **Comfort**

Il design di SB MC 2 cattura letteralmente l'occhio del cliente finale. Semplicità ed istruzioni d'uso intuitive offrono un alto livello di comfort operativo.

## **Visione olistica**

I nostri impianti non vanno visti come semplici strumenti. Kärcher ti accompagna in tutte le fasi, dalla pianificazione dell'area fino alla realizzazione della stessa supportandoti anche nel post vendita con servizi completi.

## **Ambiente**

La protezione dell'ambiente, delle risorse e la sostenibilità sono fattori molto importanti. Per questo ci impegniamo a rispettarli dalla fase produttiva e per tutta la durata della vita degli impianti.

## **Risultati**

Grazie al nostro SB MC 2 i risultati di pulizia saranno ottimali. Questo costituisce la base per la soddisfazione del cliente ed una crescita economica sostenibile.

# Just around the corner, Everywhere

## TSG Italia

Piazza Vittorio Alfieri n. 26 - 14100 Asti (AT)

### SEDI OPERATIVE

Strada Provinciale n. 26 km 10+800 - 14030 - Scurzolengo (AT)

Viale Carlo Forlanini, 48 - 20024 Garbagnate Milanese (MI)

Via Colombo, 12/A - 25030 Torbole Casaglia (BS)

Via dell'Artigianato, 51 - 30030 Pianiga (VE)

Via Camporcioni, 62 - 51019 Ponte Buggianese (PT)

### CONTATTI

0141.20.38.200

[www.tsg-solutions.com/it](http://www.tsg-solutions.com/it)

