



TOKHEIM QUANTIUM™ 210 ZAPFSÄULE



Mehr als auf den ersten Blick ersichtlich

Kompakt, ohne an Funktionalität zu verlieren – die Tokheim Quantium™ 210 Zapfsäule bietet Ihnen hohe Leistung und Geschwindigkeit sowie mehr Wahlmöglichkeiten. Sie ist klein genug, um unauffällig zu sein, aber groß genug, um einen echten Unterschied zu machen.

Die Quantium 210 Zapfsäule ist ideal für private Fuhrparkunternehmen und kleine Tankstellen, die sich die Flexibilität wünschen, von einer Stelle aus zwei Kraftstoffarten abgeben zu können. Mit ihrer kompakten Größe und ohne Funktionsabstriche fügt sich diese Zapfsäule bestens in jede Tankstellenoder Fuhrparkumgebung ein und bietet eine hohe Abgabeleistung von bis zu 130 l/min.

Die Tokheim Quantium 210 Zapfsäule

Unverkennbar, und doch unaufdringlich

Die Quantium 210 Zapfsäule bietet mehr Konfigurierungsmöglichkeiten als die kleinere Quantium 110 und gibt Ihnen die Wahl zwischen zwei Kraftstoffarten. Sie verfügt über eine saubere und einfache Schlauchführung, die ihre kompakte Standfläche optimal ergänzt. Sie können dieses Modell mit maßgeschneiderten Grafiken auf Ihre eigenen Bedürfnisse abstimmen und so die Identität Ihres Unternehmens voll zur Geltung kommen lassen.

Abgebbare Kraftstoffarten: 2

Erhältliche Zapfventile: Bis zu 2

Erhältliche Durchflussraten: 40, 80, 40/80 Umschaltung, 130 I/min

Schlauchführung: Aufhängung (Standard), Federmast (optional)

Schlauchreichweite: 3,8m (Aufhängung), 4m (Federmast)

Zapfventilorientierung: Insel

Display-Optionen: 6-6-4 LCD (Standard), 7-7-5 (optional)

Gasrückführung: überwachte Gasrückführung mit Selbstkalibrierung

Automatischer Temperaturausgleich: Als Option erhältlich

Pumpentyp: TQP-RS, TQP-HS (hohe Abgabeleistung)

AdBlue® Konfigurationen: Nicht erhältlich

LPG Konfigurationen: Ja

Kundenspezifische Farbgebung: Ja

Korrosionsbeständigkeit: Bei Betrieb bis zu C3-M Korrosionsschutzklasse ISO 12944-2:1998 als Standard (Edelstahltüren sind für raue Umgebungen erhältlich)

Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 5-95%

Abmessungen: 673 mm x 427 mm x 1570 mm (exkl. Schlauchmast und Schläuche)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tokheim.com.







UNLEADED