



TOKHEIM QUANTIUM™ 310 ZAPFSÄULE



Immer zu Diensten

Ein wahrer Champion unter den gewerblichen Zapfsäulen! Die Tokheim Quantium™ 310 ist ein leistungsstarkes, funktionstüchtiges Arbeitstier für alle, denen es einfach darum geht, dass getan wird, was getan werden muss.

Die Quantium 310 Zapfsäule ist in Ein-, Zweischlauch oder Quadro-Ausführung zu haben und bietet eine hohe Abgabeleistung von bis zu 130 l/min (optional auch 200 l/min), was sie ideal für private Unternehmen und kleine Tankstellen macht, die auf große Fahrzeuge spezialisiert sind. Dank ihrer unaufdringlichen Größe fügt sich diese Multiprodukt-Zapfsäule schlicht und einfach in gewerbliche Betankungsumgebungen ein.

Die Tokheim Quantium 310 Zapfsäule

Gewerbliche Vielseitigkeit

Die Quantium 310 Zapfsäule bietet mehr Konfigurierungsmöglichkeiten und eine größere Kapazität als die kleineren Modelle sowie die Option zur Abgabe von zwei Kraftstoffarten. Sie verfügt über ein Schlauchrückholungssystem mit Federmast, das dem Kunden die Bedienung erleichtert. Die Quantium 310 Zapfsäule gestattet eine kundenspezifische Anpassung, um das Beste aus Ihrer Marke zu machen und ihr mit eigenen Farben, Logos und Grafiken einen einzigartigen Look zu verleihen.

Abgebbare Kraftstoffarten: 2

Erhältliche Zapfventile: Bis zu 4

Erhältliche Durchflussraten: 40, 40/80, 80, 130 und 200 l/min

Schlauchführung: Federmast oder starrer Mast

Schlauchreichweite: 4m

Zapfventilorientierung: Fahrbahn oder Insel

Display-Optionen: 6-6-4 LCD Display, 7-7-5 LCD Display

Gasrückführung: überwachte Gasrückführung mit Selbstkalibrierung

Automatischer Temperaturausgleich: Ja

Pumpentyp: TQP-RS oder TQP-HS (Konfigurationen für hohe Abgabeleistung)

AdBlue® Konfigurationen: Nein LPG Konfigurationen: Nein

Kundenspezifische Farbgebung: Ja

Korrosionsbeständigkeit: Bei Betrieb bis zu C5-M Korrosionsschutzklasse ISO 12944-

2:1998 als Standard (voller Betrieb in einer C5-M Umgebung verlangt womöglich

zusätzliche Behandlungsoptionen)

Betriebstemperatur: -25°C bis +55°C

Relative Luftfeuchtigkeit: 5-95%

Abmessungen: 831mm x 520mm x 1785mm (exkl. Schlauchmast und Schläuche)

Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.tokheim.com.









