




Promesse de pleine vitesse

Distributeur de carburant
Wayne Century® 3

Les marques *mondiales* de DFS



Solide et prêt à fonctionner

Le distributeur de carburant Wayne Century® 3 est un modèle solide de faible encombrement conçu pour répondre à tout un éventail d'applications et pour desservir des stations-service qui exigent un bon ravitaillement. Exploitant des décennies d'innovation technologique, le distributeur de carburant Century 3 est non seulement le meilleur acteur du secteur quant il s'agit de proposer un ravitaillement facile mais il est aussi construit pour être modulaire, offrant la possibilité de concevoir le distributeur qu'il vous faut pour répondre au mieux aux besoins de vos clients.

Ne vous laissez pas décourager par sa petite taille, ce distributeur est certes petit mais il a été conçu pour régner en maître, existant pour tout un éventail de débits, de la vitesse standard à une vitesse très rapide afin d'assurer un ravitaillement optimal à une partie de votre parc de véhicules qui consomment beaucoup de carburant. Le distributeur de carburant Century 3 est la crème de la crème quand il s'agit de trouver des distributeurs de carburant de faible encombrement.

Les marques *mondiales* de DFS

Petit mais vital

Choix infini de configurations

Le distributeur de carburant Century 3 se prévaut d'une capacité de modularité exceptionnelle, vous procurant la liberté de concevoir votre pompe à carburant pour répondre exactement à vos besoins de ravitaillement.

Construit pour durer

Un modèle très solide et petit est une garantie de vente de ce distributeur discret. Construit avec les meilleurs composants éprouvés sur le terrain et des matériaux résistant à la corrosion qui assurent une grande durabilité, ce distributeur a été conçu par des experts pour résister à l'épreuve du temps.

Précision homologuée du compteur

Notre technique de pointe du compteur est au cœur du distributeur de carburant Wayne Century 3. Essayé à plusieurs reprises sur le terrain avec une précision impressionnante à chaque reprise, nos compteurs procurent une stabilité exceptionnelle et une dérive minimale avec une protection sûre, un étalonnage électronique précis et des composants solides pour être compatibles avec tous les types de carburant.

Haute capacité de ravitaillement

Lorsqu'il est configuré pour un ravitaillement à haute capacité, ce distributeur assure une grande performance et une fiabilité opérationnelle à des débits élevés et très élevés.

La technologie à son zénith

Avec une performance fiable et une stabilité sûre du compteur, ce distributeur a été conçu pour assurer une longue durée de vie à vos clients avec moins d'interventions du SAV pour un faible coût total de possession. Autant d'avantages dus à la base sur laquelle ce distributeur a été construit : une technologie de pointe.



Fiche technique / Distributeur de carburant Wayne Century 3

En avant toute

Récupération de vapeur

- Système de récupération de vapeur de phase II (VR2) disponible en option
- Système électronique VR2 EVR
- Système électronique VR2 à étalonnage automatique SCEVR

Électrique

- 400 V 50 hz triphasé
- 220 V 50 hz monophasé disponible en option

Supports

- Châssis en acier galvanisé à chaud peint
- Bardage en acier galvanisé à chaud peint

Protection contre la corrosion

- Protection C4 conforme à la norme ISO12944-2:1998 en standard. Protection C5 en option disponible

Température de fonctionnement

- De - 25 °C à + 55 °C en standard
- Option de kit basse température en option pour une plage de température étendue de - 40 °C à +60 °C

Humidité relative


- De 5 % à 95 %

Classement IP

- Tête électronique IP 54

Certifications

- ATEX
- OIML
- MID





TSG Switzerland SA
Route du Crochet 7
CH-1762 Givisiez

+41 (0)26 460 51 11
info.ch@tsg-solutions.com
tsg-solutions.ch